



Medicamentos Magistrales y Oficinales (medicina personalizada)

# AMLODIPINO

---

# BESILATO

---

Calle: Viveros de Asís No. 92; Col. Viveros de la Loma; C.P. 54080; Tlalnepantla de Baz; Estado de México.  
Teléfono: (52-55) 2628-3669; 5365-9724; 2628-1522; 5384-2987; 5384-2985; 4437-1798; 4437-1797

Email: [clientes@hervanario.com.mx](mailto:clientes@hervanario.com.mx)  
[www.hervanario.com.mx](http://www.hervanario.com.mx)

# AMLODIPINO BESILATO

USO: INTERNO  
FORMULA: C<sub>20</sub>H<sub>25</sub>ClN<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>SO<sub>3</sub>  
CAS: 111470-99-6  
PM: 567.06G/MOL

Amlodipino es una molécula del grupo antagonista del calcio de la clase dihidropiridina. Los antagonistas del calcio son un grupo de fármacos distintos química y farmacológicamente que afectan la entrada de calcio en la célula, y algunos autores se refieren a ellos como "bloqueadores de los canales de calcio" para caracterizar esta distinción.

## Uso recomendado

Dosis interna: de 5mg a 10mg por día, según recomendación médica.

## Aplicaciones

- Hipertensión
- Isquemia miocárdica
- Angina.

## Contra indicaciones

No debe usarse en caso de embarazo o lactancia, edad inferior a 18 años, o alergia o intolerancia a la sustancia.

## Reacciones adversas

Dolores de cabeza, mareos, sueño, aumento de los latidos del corazón, enrojecimiento, dolor abdominal, náuseas, cansancio e hinchazón.

## Precauciones

Uso cuidadoso en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia hepática, ya que puede causar efectos secundarios que agravan la enfermedad.

## Referencia bibliográfica

1. Rang HP y col. Farmacología
2. DEF - Diccionario de especialidades farmacéuticas 2016, 44ª ed.

Esta información se basa en referencias científicas y fue desarrollada por el Departamento Técnico.  
Toda la información contenida en este material ha sido investigada en literatura específica y debe ser revisada por el médico antes de su adopción en la clínica.

